

# Biorga Beeren- und Obstdünger

1.5 kg für 10-15m<sup>2</sup>

- Physiologisch sauer wirkend
- Für Beeren, Kern- und Steinobst sowie für Reben



## Nährstoffgehalt

- Organisch-mineralischer Dünger mit Magnesium, Schwefel, Bor und Eisen
- 9 % N Gesamtstickstoff
  - 4 % NA Ammoniumstickstoff
  - 3 % NU Carbamidstickstoff
  - 2 % NO Organisch gebundener Stickstoff
- 3 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Gesamtphosphat
  - 2 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (PS) Wasserlösliches Phosphat
- 10 % K<sub>2</sub>O Wasserlösliches Kali
- 2 % Mg Wasserlösliches Magnesium
  - 0,015 % B Wasserlösliches Bor
  - 0,1 % Fe Eisen
- 30 % OS Organische Substanzen pflanzlicher Herkunft
- Chlorarm
- 22 % des Stickstoffs als Langzeitstickstoff (NRf, NO)

## Produktdetails

Hauert Beeren und Obst ist ein hochwertiger, granulierter, organisch-mineralischer Dünger. Er deckt den Nährstoffbedarf von Kern- und Steinobst, von sämtlichen Beeren und von Reben optimal. Dank seiner physiologisch sauren Reaktion kann er auch für alle anderen Kulturen verwendet werden.

**Geeignet für** Garten

**Wirkzeit** 2-3 Monate

**Dosierung** 40-100 g/m<sup>2</sup>

**Saison** Frühling, Herbst, Sommer

**Produkt** Hauert

### Anwendung

Während der Vegetationszeit von März bis Juli düngen. Bei Verwendung von Kompost oder Mist die empfohlene Düngermenge halbieren. Kompost und Mist sind nicht nur Humusspender, sondern auch reich an Phosphor. Pro Jahr deshalb maximal 2 – 4 l Kompost oder 1,5 l Mist pro m<sup>2</sup> verabreichen.

### Dosierung

- Erdbeeren: 3 Wochen nach dem Anpflanzen 40 g / m<sup>2</sup> streuen und einarbeiten. Im Frühjahr (März/April) 70 g/m<sup>2</sup> ausbringen.
- Himbeeren: Im März/April 50 – 60 g pro Laufmeter beiderseits der Reihen streuen und einarbeiten.
- Johannis-, Stachel-, Brombeeren: Im März / April 100 g / m<sup>2</sup> um die Pflanzen streuen und einarbeiten.
- Kern- und Steinobst: Nach dem Auftauen der Erde (Februar/März) auf die vom Baum oder Spalier bedeckte Grundfläche 60 – 80 g / m<sup>2</sup> streuen und einarbeiten.
- Reben: Zwischen Austrieb und Blühbeginn (April / Mai) 50 – 70 g / m<sup>2</sup> streuen und einarbeiten.
- Gemüse, Blumen, Sträucher, Nadelhölzer in kalkreichen Böden: 60 – 80 g / m<sup>2</sup> streuen und einarbeiten.

### Zu beachten

Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerschwinglich lagern, von Lebens- und Futtermitteln fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung ( frostfrei und trocken ) unbeschränkt haltbar. Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung der Verkaufsstelle

zurückgeben. Leere Verpackungen ungetrennt der kommunalen Abfallentsorgung zuführen.

### Hauert-Technologie

Mit den **Sphero-Granulaten** hat Hauert ein weltweit einzigartiges Verfahren zur Herstellung von organischen und organisch-mineralischen Düngern entwickelt. Die zylindrischen Körner sind stabil und durch die einheitliche Grösse optimal riesel- und streufähig. In Kontakt mit Bodenfeuchtigkeit zerfallen die Granulate in ihre kleinsten Einzelteile und setzen die Nährstoffe für die Pflanzen frei.

**Produktinweise****Lagerung**

Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Unbeschränkt haltbar.

**Entsorgung**

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

**Inverkehrbringer**

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10